PHARMA HERMETIC

AMPOULE 2 ML

APPLICATION PROTOCOL

1e monat

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2e monat

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

- Für den Einsatz auf trockenem Haar
- Massieren Sie die Kopfhaut, um die Vasodilatation zu verbessern
- Verwenden Sie den Dermaroller (0,5 mm)
- 1 Ampulle auftragen und auf die Kopfhaut einmassieren
- Dermaroller wiederverwenden (0,5 mm)
- Warten Sie 5 Minuten für volle Absorption
- Am besten am Abend auftragen
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung nach jeder Behandlung für - 8 Stunden
- Haar und Kopfhaut nicht waschen in den nächsten - 8 Stunden
- Verwenden Sie 1 Ampulle alle 3 Tage.
- 1 Packung enthält 10 x 2 ml Ampullen
- Mindestens 10 Ampullen verwenden - für eine 60-tägige Standardbehandlung)

APPLICATION PROTOCOL SP55 AMPOULES

PHARMA HERMETIC

MAINTENANCE

APPLICATION PROTOCOL

ERHALTUNGSBEHANDLUNG

- Für eine Erhaltungsbehandlung 1 Flacon alle 30 Tage verwenden.
- Für eine Erhaltungsbehandlung 1 Ampulle alle 15 Tage verwenden.
- Für eine Erhaltungsbehandlung ausreichend Lotion verwenden 1 mal pro Woche.

Gebrauchsanweisung für dermaroller.
Massieren Sie die Haut auf trockenem Haar/Bart der zu behandelnden Stelle, dies bewirkt eine Vasodilatation und sorgt für eine verbesserte Aufnahme. Anschließend die Haut (leicht) mit dem Dermaroller (0,5 mm) behandeln. Rollen Sie 3 bis 4 mal mit gleichmäßigem Druck und Geschwindigkeit über die Haut, ohne die Rolle von der Haut ze nehmen. Rollen Sie zuerst horizontal, vertikal und dann wieder diagonal.
Achtung! Verwenden Sie den Roller nicht auf infizierter Haut, Pilzhaut, Rosacea, Aktive Akne, etc. Wenn empfindliche Haut vorhanden ist, sofort aufhören mit Die aktive Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt oder Hautspezialisten. Wenn Sie nicht sicher sind wie Ihr Hautzustand ist, konsultieren Sie ein Dermatologe, bevor Sie das Gerät verwenden. Zur hygienischen Behandlung desinfizieren Sie den Dermaroller z.B. mit Barbicide Desinfektionsmittel. Sorgfältig und außerhalb der Reichweite von Kinder aufbewahren.







APPLICATION PROTOCOL MAINTENANCE