



# PHIALS 5 ML

APPLICATION PROTOCOL

To mese	10	m	es	$\epsilon$
---------	----	---	----	------------

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

#### 2º mese

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

- Applicazione sui capelli asciutti
- Massagiare il cuoio capelluto per migliorare la vasodilatazione
- Utilizzare un rullo Dermo (0,5 millimetri)
- Applicare 1 flaconcino e massaggiare sul cuoio capelluto
- Utilizzare nuovamente il rullo Dermo
- Attendere 5 minuti per il pieno assorbimento
- Applicazione preferibilmente la sera
- Evitare la luce solare diretta dopo ogni sessione 8h
- Non lavare i capelli dopo la sessione 8h
- Utilizzare 1 flaconcino ogni 10 giorni.
- 1 confezione contiene 5 flaconcini da 5 ml
- Utilizzare 5 flaconcini per un trattamento standard di 50 giorni)

## **APPLICATION PROTOCOL SP55 PHIALS**









### **MAINTENANCE**

**APPLICATION PROTOCOL** 

### TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO


- Per trattamento di mantenimento usare 1 flaconcino ogni 30 giorni
- Per trattamento di mantenimento usare 1 fiala ogni 15 giorni
- Per trattamento di mantenimento usare la dose necessaria ogni 7 giorni

Istruzioni d'uso per il dermaroller.

Massaggiare la pelle sui capelli/barba asciutti della zona da trattare, questo provoca vasodilatazione e garantisce un migliore assorbimento.

Poi trattare la pelle (legermente) con il rullo Derma (0,5 mm). Rotolare da 3 à 4 volte con pressione e velocità uniformi sulla pelle senza sollevare il rullo della pelle. Prima orizzontale, verticale e poi di nuovo diagonale.

Importante! Non usate il rullo su pelle infetta, pelle fungosa, rosacea, acne più attiva, ecc. Se c'è una pelle sensibile, interrompere immediatamente l'uso attivo e consultare un medico o un dermatologo. Se non siete sicuri della vostra condizione della pelle, consultare un dermatologo prima di utilizzare l'apparecchio. Per un trattamento igienico, disinfettare il dermaroller con ad esempio il disinfettante per strumenti Barbicide. Conservare con attenzione e tenere fuori dalla portata dei bambini.



**APPLICATION PROTOCOL MAINTENANCE**